

ESTIBELLE 56

Menuiserie 56 mm à recouvrement
Fermeture par crémone encastrée
Double joints sur ouvrant
Jets d'eau sur ouvrants

Résultats d'essais Air-Eau-Vent

A*4 E*7B V*C2

Résultats d'essais acoustiques et thermiques

Pour une Estibelle en bois exotique avec un vitrage 4/16/4

Performance acoustique R_w 34 et R_a , tr 29


Performance thermique $U_w=1,6$ et $Sw=0,38$

Parce que nous réalisons nos menuiseries sur mesure, les performances de votre fenêtre dépendront de l'essence de bois choisie ainsi que du type de vitrage. Vous retrouverez un tableau récapitulatif p.83 que nous vous invitons à consulter pour plus de précisions.


LA FENÊTRE MODERNE ULTRA PERSONNALISABLE

De conception moderne, l'Estibelle vous offre toute la qualité Atulam (solidité du double enfourchement, performances acoustique et thermique) et s'adapte à tout style d'intérieur du plus ancien au plus contemporain.

VUE INTÉRIEURE



OUVERTURES



* ouverture l'anglaise : serrure obligatoire

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre, bois exotique rouge ou mélèze de Sibérie
- Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé
- Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à **double enfourchement**
- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants
- Vitrage 4/16/4 ITR (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm edge noir) en standard
- Battement centré
- Ferrage par fiches vissées plates (en standard)
- Poignée secustik en standard
- Parecloses et petits bois (en option) moulurés (option possible pente à 15°)
- Dos de feuillure à doucine (option possible avec pente à 15° ou 45°)
- Jets d'eau sur ouvrants à doucine en standard (arrondis ou pente à 15° en option)
- Entrebailleur sur vantail de service
- Verrou sur vantail semi-fixe

ESSENCES DE BOIS



Chêne

Pin sylvestre

Bois exotique

Mélèze de Sibérie

PROFILS



Pente à 15°

A doucine

Pente à 45°
(uniquement pour l'extérieur)

QUINCAILLERIE

MODERNE

○ ● ● (blanc / noir / Titane F9)

Poignée secustik
(en standard)



Fiches plates
(en standard)



Poignée à clef
(en option)



TRADITIONNELLE

○ ● ● ● ● (blanc / noir / brut à peindre / laiton vieilli / vieil argent)

Poignée décorative sur platine bec de canard
(en option)



Poignée décorative sur platine olive
(en option)



Crémone décorative avec poignée olive ou poignée béquille sur platine
(en option)



Fiches turlupets
(en option)



FINITION

PEINTURE



PEINTURE GARANTIE 12 ans
sur les fenêtres en bois

(tous RAL)

HUILÉE (intérieur)



Optez pour la Bicoloration ...
visuels non contractuels

LASURES claire ou foncée



PORTE-FENÊTRE



Estibelle porte fenêtre

Bois exotique rouge

Finition peinture "Brun argile" RAL 8003

TYPE DE POSE



Le profil RENOVATION est conçu pour une adaptation dans le bâti existant (lorsque l'état de ce dernier le permet). Une bavette aluminium laquée blanche ou bronze dissimule l'ancienne pièce d'appui tout en assurant sa conservation par une bonne ventilation. Son profil élancé permet de limiter la réduction du clair de verre.

ESTIBELLE 56



Estibelle

Finition peinture blanche RAL 9016
Parcloses à doucine
Poignée secustik et fiches plates Titane F9



Estibelle

Fenêtre deux vantaux oscillo-battant angles coins mouchoir
Finition peinture blanche RAL 9016
Parceloses et petits bois à doucine
Fiches plates blanches et crémone décorative avec poignée olive sur platine noire